



RUUKKI



# Ruukki® Classic Design

Свобода вибору





## СВОБОДА ВИБОРУ

---

Будинок під безпечним дахом – це мрія, яку ми допомагаємо реалізувати, пропонуючи повний спектр покрівельних рішень. Саме тому ми створили Ruukki Classic Design – детально опрацьований зразок класичної покрівлі, який надихає уяву та дозволяє ідеально та естетично поєднувати кольори, незалежно від архітектурного стилю.

Він поєднує функціональність та інноваційні технології в одній повній системі. Будинок під дахом, перевіреним у суворому скандинавському кліматі, створює атмосферу сімейного тепла та стає безпечним оазисом на довгі спільні роки.


Скористайтеся широкими можливостями проектів і насолоджуйтеся свободою, яку забезпечує ідеально спроектована покрівля.



# RUUKKI® CLASSIC DESIGN

## Ruukki® Classic Design – це високоякісне покрівельне покриття з унікальним дизайном.


Позачасовий стиль фальцевої покрівлі ідеально вписується як у класичне, так і сучасне архітектурне аранжування. Опрацьовані в деталях технологічні рішення гарантують довговічність, надійність і створюють необмежені можливості для реалізації сміливих, авторських бачень архітекторів та інвесторів.



### Особливості Ruukki® Classic Design




різна ширина панелей



3 варіанти обробки



закруглені краї



естетичний вигляд



простий монтаж і демонтаж

### Характеристики:

Висота профілю	32 мм
Корисна ширина	475 мм, 355 мм, 271 мм
Повна ширина	512 мм, 392 мм, 308 мм
Максимальна довжина	10 000 мм
Мінімальна довжина	200 мм*
Мінімальний нахил	8°
Мінімальний нахил даху при з'єднанні по довжині	14°
Поперечне накладання	200 мм
Відстань між рейками	250 мм
Клас якості Рууккі 50	Ruukki 50

\* відрізки довжиною до 800 мм з'єднані в ланцюги, які необхідно розрізати на будівельному майданчику.

### Акустичне неткане полотно





Захист від шуму – можливість застосувати на панелях акустичне неткане полотно з параметрами приглушення забезпечує чудовий захист від шуму під час дощів, граду та поривів вітру.


### Різна ширина панелей




Ruukki® Classic Design C



Ruukki® Classic Design M



Ruukki® Classic Design D



### 3 варіанти обробки

Різні варіанти обробки панелей (гладкі, з мікропрофілюванням, з поздовжнім тисненням) гарантують вибір з урахуванням проекту та індивідуальних естетичних переваг. Панелі різної ширини та з різними опціями обробки можна з'єднувати між собою на одному схилі даху.

### Закруглені краї

Закруглені краї підвищують безпеку монтажу, ефективно знижуючи ризик пошкодження панелей.

### Естетичний вигляд

Підгин переднього краю та унікальна заглушка вертикального шва з логотипом Ruukki підвищують естетичні якості панелей.

### Простий монтаж і демонтаж

Подовжені монтажні отвори та спеціальні маркери для гвинтів прискорюють монтаж панелей. Спеціально обрізаний замок і монтажна планка полегшують демонтаж панелей, наприклад, при вставці мансардного вікна.

### Класи якості



Клас якості фальцевої покрівлі Ruukki® Classic Design – Ruukki 50 – означає, що на покрівельні листи надається 50-річна технічна гарантія та 25-річна естетична гарантія.

### Сировина




Ruukki® Classic Design – це продукт, виготовлений зі сталі з органічним покриттям GreenCoat® з використанням запатентованої технології ВТ (bio-based technology), в якій більша частина традиційних нафтових сполук замінена екологічно безпечною шведською ріпаковою олією.




**Ruukki® Classic Design C**  
гладка поверхня

Версія без тиснення, з можливістю поєднання в будь-яких системах. Доступна у трьох розмірах (475, 355 і 271 мм).




**Ruukki® Classic Design M**  
мікропрофільовання

Мікропрофільована версія з можливістю поєднання в будь-яких системах. Доступна у трьох розмірах (475, 355 і 271 мм).



**Ruukki® Classic Design D**  
поздовжнє тиснення

Версія з поздовжнім тисненням, з можливістю поєднання в будь-яких системах. Доступна в розмірі 475 мм.



## СВОБОДА В ПРОЕКТУВАННІ




Дизайн і естетика панелей Ruukki® Classic Design надихають уяву та пропонують широкі можливості для проектування.

Універсальний стиль і можливість вибрати один з декількох найпопулярніших колірних відтінків гарантують ідеальне поєднання та реалізацію відповідно до початкових бажань. Панелі можна використовувати для обробки завдяки можливості замовити дуже короткі листи – 20 см.



# ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ






## ДОСТУПНА КОЛІРНА ГАММА


Кольори панелей Ruukki Classic Design обрані для забезпечення оптимальної естетики даху незалежно від характеру архітектурного проекту. П'ять популярних відтінків – від універсального, елегантного чорного через приглушений графіт та відтінки сірого до насиченого коричневого, – гарантують вибір, найближчий до індивідуальних уподобань.



ЧОРНИЙ  
RAL ~ 9005




АНТРАЦИТ  
RAL ~ 7021



ТЕМНО-СІРИЙ  
RAL ~ 7024



СІРИЙ  
RAL ~ 7045



ШОКОЛАДНО-КОРИЧНЕВИЙ  
RAL ~ 8017

З технічних причин, пов'язаних із процесом друку, кольори в каталозі можуть в незначній мірі відрізнятися від реальних.





## ПОКРІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ

Ruukki® Classic Design – це узгодженість у кожній деталі. Оригінальні й ідеально припасовані деталі, виготовлені з того ж матеріалу, що і покрівельні панелі, водостічна система, вентиляційні аксесуари, або елементи комунікації та безпеки гарантують високу якість системних рішень.

### Покрівельні деталі

Покрівельні деталі естетично поєднують вибрані елементи даху. Важливо, щоб вони візуально та технічно пасували до вибраного даху, забезпечуючи герметичність і правильне функціонування, тому найкраща гарантія – замовити весь пакет прямо в «Ruukki».

### Водостічна система

Водостічні жолоби використовуються для відводу дощової води з поверхні даху. Залежно від архітектури будівлі можна використати стандартну систему напівкруглого жолоба SIBA, систему квадратного жолоба SIBA або систему прихованого жолоба Siba Modern.

### Додаткові аксесуари

Добре виконаний дах також оснащений аксесуарами, яких не видно, хоча їхня роль надзвичайно важлива. Це, наприклад, шурупи, прольоти даху, комплекти громовідводів, вентиляційні стрічки, мембрани або прокладки.

### Снігові бар'єри

Захист від снігу допоможе зупинити сніг на даху, який зсуваються під час відлиги. Використання на даху снігових бар'єрів або сніговловлювачів захистить мешканців будинку від непотрібного ризику.

### Вентиляція даху

Спеціальний прохідний елемент вентиляційного /санітарного виходу разом з асортиментом витяжних труб є набором, який гарантує ефективну вентиляцію житлових приміщень і сантехнічних установок.

### Покрівельні комунікації

Періодичні огляди даху, димоходу та інших елементів є причиною, по якій дах необхідно обладнати безпечними комунікаційними аксесуарами. Ми рекомендуємо ряд функціональних елементів покрівельної комунікації, таких як сходи довкола коминів, сходи або драбини для даху, які пасують до покрівлі та спроектовані і випробувані відповідно до європейських стандартів.

### Підшивка Соффіт

Соффіт із листової сталі дозволяє надійно та стильно обробити дах. Це рішення не вимагає періодичного технічного обслуговування і забезпечує тривалий, ідеальний вигляд. Соффіт випускається в 7 популярних кольорах для оптимально естетичного підлаштування.



Список офіційних партнерів на  
[www.ruukki.ua](http://www.ruukki.ua)

Рекомендовані покрівельники на  
[www.roofers.com.ua](http://www.roofers.com.ua)





**Виготовляємо сталеві вироби для стін і дахів промислових, комерційних та житлових будівель. Поставляємо високоякісні продукти, системи та рішення, що відповідають найвищим вимогам довговічності в суворих умовах експлуатації.**

Представлені в каталозі фотографії є прикладовими. Виробник залишає за собою право вносити зміни в колірній гамі, дизайні і розмірах представлених виробів.

# РУУККІ

**ТзОВ «Рууккі Україна» вул. Індустріальна 4, с. Копилів, Київська область  
+38 04 364 45 45, [www.ruukki.ua](http://www.ruukki.ua)**

Copyright© 2021 Rautaruukki Corporation. Всі права захищені. Ruukki та назви продуктів Ruukki – це торгові марки або зареєстровані торгові марки Rautaruukki Corporation, дочірньої компанії SSAB.

