

WWW.RUUKKI.COM.UA

ЗАПОРУКА БЕЗТУРБОТНОГО ЖИТТЯ

КАТАЛОГ ПОКРІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ RUUKKI

RUUKKI
Building your tomorrow.

ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ RUUKKI

Ruukki – виробник високоякісних покрівель і водостічних систем. Компанія постійно вдосконалює свої продукти, призначені для житлового будівництва та об'єктів громадського призначення.

Місія компанії – створення продукції з унікальними перевагами, які задовольняють потреби найвибагливіших клієнтів.

Класи Якості

Класи якості покрівель Ruukki – обіцянка, варта довіри



Ruukki 50 Plus

Клас якості Ruukki 50 Plus – це 50-річна технічна гарантія і 20-річна естетична гарантія. Продукти цього класу якості характеризуються високою міцністю і виділяються зовнішнім виглядом серед покрівельних рішень.

Ruukki 40


Клас якості Ruukki 40 означає 40-річну технічну гарантію і 15-річну естетичну гарантію. Продукти цього класу якості характеризуються відмінними параметрами і підходять для будь-якого виконання.

Ruukki 30

Клас якості Ruukki 30 означає 30-річну технічну гарантію і 10-річну естетичну гарантію. Продукти цього класу якості – це вигідне рішення, що задовольняє різні потреби та очікування.

Ruukki 20

Клас якості Ruukki 20 означає 20-річну технічну гарантію і 10-річну естетичну гарантію. Продукти цього класу якості – це рішення, що заощадить ваш бюджет.



Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до офіційних дистриб'юторів Рууккі Україна – www.ruukki.com/ukr/для-споживачів/контакт




RUUKKI FINNERA

Інтелектуальний дах

Інноваційна модель сталеві покрівлі Finnera – це не просто красивий дах, але і виключно довговічний та практичний. Інноваційне профілювання передньої кромки листа забезпечує отримання дивовижно гладкої поверхні даху

без видимих з'єднань. Ви можете отримати модульний високоякісний дах прямо зі складу у вигляді повного комплекту, що гарантує простий та ефективний монтаж. Металочерепиця Finnera виготовляється в класі якості Ruukki 40.



Доступна кольорова гама:



Повна ширина:	1140 мм
Корисна ширина:	660 мм
Повна довжина:	705 мм
Довжина модуля:	330 мм
Мінімальний нахил:	9°
Площа листа:	0,75 мм²



Finnera – Ruukki 40 – надається 40-річна технічна гарантія


RUUKKI ADAMANTE

Стиль має значення

Покрівля Ruukki Adamante створена для тих, хто бажає підкреслити винятковий характер свого будинку. Модель Adamante також доступна в двох унікальних кольорах, бургунд і баклажановий, чудово задовольнить Ваше прагнення до краси і гармонії.

Легкий монтаж, простота і зручність у використанні – як і всі сталеві покрівлі, Ruukki Adamante розроблена для того, щоб полегшити Ваше життя.

Металочерепиця Adamante – виготовляється у класі якості Ruukki 50 Plus, Ruukki 40 і Ruukki 30.



Доступна кольорова гама:



Повна ширина:	1155 мм
Корисна ширина:	1125 мм
Максимальна довжина:	7000 мм
Мінімальна довжина:	800 мм
Довжина модуля:	350 мм
Мінімальний нахил:	9°



Adamante – Ruukki 50 Plus – надається 50-річна технічна гарантія

Adamante – Ruukki 40 – надається 40-річна технічна гарантія

Adamante – Ruukki 30 – надається 30-річна технічна гарантія

RUUKKI MONTERREY

Найпопулярніша покрівля

Ruukki Monterrey – це найбільш популярна модель, що ідеально підходить для різноманітних ландшафтів та типів будинків. Завдяки фасонній хвилі і високому тисненню надає даху винятковий характер. Загин кромки під про-

філь ефективно захищає покрівлю від дії дощу та інших атмосферних чинників. Monterrey виготовляється у класах якості Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30 і Ruukki 20.



Доступна кольорова гама:



Повна ширина:	1180 мм
Корисна ширина:	1100 мм
Максимальна довжина:	7000 мм
Мінімальна довжина:	500 мм
Довжина модуля:	350 мм
Мінімальний нахил:	9°




Monterrey – Ruukki 50 Plus – надається 20-річна технічна гарантія
 Monterrey – Ruukki 40 – надається 40-річна технічна гарантія
 Monterrey – Ruukki 30 – надається 30-річна технічна гарантія
 Monterrey – Ruukki 20 – надається 20-ти річна технічна гарантія

RUUKKI DECORREY GRAND


Стиль та сучасність

Металочерепиця Decorrey Grand® ідеально підходить як для сучасного нового будівництва, так і для реконструкції старих покрівель.

Завдяки висоті профілю стику листів на покрівлі стають майже непомітними. З покрівлею Decorrey Grand ваш дах виглядатиме стильно та сучасно.



Доступна кольорова гама:



Повна ширина:	1190 мм
Корисна ширина:	1130 мм
Максимальна довжина:	6 000 мм
Мінімальна довжина:	800 мм
Мінімальний нахил:	9°



Decorrey Grand – Ruukki 50 Plus – надається 50-річна технічна гарантія
 Decorrey Grand – Ruukki 40 – надається 40-річна технічна гарантія
 Decorrey Grand – Ruukki 30 – надається 30-річна технічна гарантія
 Decorrey Grand – Ruukki 20 – надається 20-річна технічна гарантія


RUUKKI CLASSIC

Краса та міцність


Ruukki Classic – це високоякісне покриття з унікальним зовнішнім виглядом. Профіль листів нагадує традиційний дах з вертикальними швами і в той же час підкреслює сучасний елегантний стиль. Це покриття підходить для різних архітектурних стилів, а також є відмінним вибором для покрівель з малим нахилом. Якщо ви шукаєте позачасову та вічну красу, вибирайте дах Ruukki Classic.

Покрівля міцна та легка в обслуговуванні. Перевагою також являється естетичний вигляд.

Ruukki Classic доступний у тисненій версії. Листи з вертикальними швами Classic виготовляються з класом якості Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30, які відрізняються один від одного, зокрема, умовами гарантії.



Доступна кольорова гама:



Повна ширина:	505 мм
Корисна ширина:	475 мм
Максимальна довжина:	10 000 мм
Мінімальна довжина:	800 мм
Мінімальний нахил:	8°

*) Листи з вертикальними швами через специфічну плоску форму і властивості сталі при тепловому розширенні мають природну тенденцію утворення хвиль на даху. На практиці покриття, виконані за технологією вертикальних швів, ніколи не буває ідеально плоским. Явище це не може бути розцінене як недолік продукту, а монтаж згідно з вказівками, викладеними в інструкції, може значно це обмежити.




Classic – Ruukki 50 Plus – надається 50-річна технічна гарантія
 Classic – Ruukki 40 – надається 40-річна технічна гарантія
 Classic – Ruukki 30 – надається 30-річна технічна гарантія

RUUKKI CLASSIC SILENCE


Неповторне враження

Версія класичної покрівлі розроблена для споживачів, які вимагають бездоганного стилю. Дане покриття поєднує в собі усі переваги: надсучасний і елегантний зовнішній вигляд, високу якість і довговічність. Покрівля продумана до найдрібніших деталей: приховане кріплення, приховані шви та рівна поверхня листів гарантують вражаючий

зовнішній вигляд. Додаткова перевага покрівлі Classic Silence – це спеціальний нетканый матеріал, який наноситься на нижню частину листа, що підвищує звукоізоляцію всього даху. Покрівля Classic Silence представлена в категорії якості: Ruukki 50 Plus.



Доступна кольорова гама:



Повна ширина:	505 мм
Корисна ширина:	475 мм
Максимальна довжина:	10 000 мм
Мінімальна довжина:	900 мм
Мінімальний нахил:	8°

*) Листи з вертикальними швами через специфічну плоску форму та властивості сталі при тепловому розширенні мають природну тенденцію утворення хвиль на даху. На практиці покриття, виконані за технологією вертикальних швів, ніколи не бувають ідеально плоскими. Явище це не може бути розцінене як недолік продукту, а монтаж згідно з вказівками, викладеними в інструкції, може значно це обмежити



Classic Silence – Ruukki 50 Plus – надається 50-річна технічна гарантія



RUUKKI HYYGGE

Модульна покрівля


Ruukki® Hyygge – це інноваційний покрівельний продукт, який ідеально відповідає сучасним архітектурним тенденціям завдяки простій і елегантній формі. Продукт доступний у двох варіантах – з канавками і без канавок – дозволяє виконати монтаж трьома способами в залежності від власних уподобань замовника.

Ruukki® Hyygge – ідеальне рішення для тих, хто бажає

об'єднати скандинавський стиль та простоту з теплою і комфортом будинку.

Ruukki® Hyygge виготовляється у покритті GreenCoat Purex, що надійно захищає від ультрафіолетового випромінювання, корозії та подряпин, клас якості Ruukki 40.

Ruukki® Hyygge забезпечує не лише візуальну естетику, а в першу чергу, комфортне життя.



Доступна кольорова гама:



Чорний

Антрацит

Графіт

16

Висота профілю: 26 мм

Загальна довжина: 343 мм

Корисна довжина: 290 мм

Загальна ширина: 1 200 мм

Корисна ширина: 1 178 мм

Мінімальний нахил: 14°



Hyygge – Ruukki 40 – надається 40-річна технічна гарантія

АКСЕСУАРИ

Точність в кожному елементі

Металеві деталі, вентиляція та аксесуари

Обираючи аксесуари Ruukki, ви отримуєте дах, який є стильним і функціональним у кожній, найдрібнішій, деталі. Оригінальні металеві деталі виготовляються з тієї ж сировини, що й листи покрівельного металу з використанням сучасних методів виробництва. Завдяки цьому деталі мають унікальну форму, точні розміри та високу якість. Застосування оригінальних деталей покрівлі надає впевненість в герметичності й ідеальному зовнішньому вигляді даху.


Завершений дах – це не тільки листи покрівельного металу та металеві деталі. Це також водостічна система, вентиляція, мембрани, прокладки та покрівельні кріплення. Всі ці елементи доступні в асортименті Ruukki і тільки їх застосування надає даху завершений вигляд.

Вироби для безпеки даху

Періодичні огляди або доступ до коміннів призводять до того, що кожен дах, незалежно від форми і моделі покриття, повинен бути оснащений аксесуарами для комунікації, такими як драбини, сходинок чи лавки довкола коміннів. Крім того, кожен дах повинен мати відповідні снігові бар'єри, що гарантує безпеку людей, які перебувають біля будинку, а також захищають інші елементи конструкції даху.

В пропозиції Ruukki є комплексні системи комунікації та снігові бар'єри, що забезпечують безпечну роботу та пересування по даху, безпеку всередині і біля будинку.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до офіційних дистриб'юторів Рууккі Україна, контакти на сайті www.ruukki.com.ua




RUUKKI RWS

Гармонія естетики та функціональності

Ruukki RWS – системи відведення дощової води, використовуються в будівництві котеджів, маєтків, комерційних, сільськогосподарських та промислових будівель. Висока якість матеріалів та точність виготовлення деталей гарантують герметичність та надійність системи. А різноманітність кольорів та деталей забезпечать сумісність з будь-якою покрівлею. Довговічна сталь з двостороннім

полімерним покриттям GreenCoat RWS розроблялась спеціально для виготовлення високоякісних водостічних систем.

Полімерні гранули, що входять до складу покриття GreenCoat RWS, забезпечують стійкість поверхні до механічних пошкоджень. Матеріал відмінно захищений від корозії, зберігає свій первісний колір та блиск.



Доступна кольорова гама:



Чорний Темно-коричневий Темно-сірий Червоний* Теракотовий* Металік* Шоколадний Білий

*під замовлення



SOFFIT


Сталева підшивка даху

Підшивка даху Soffit – це комплексна система елементів, що дозволяє закінчити дах надійним способом і в досконалomu стилі. Підшивка виготовлена з листової сталі, завдяки чому не потребує періодичного технічного обслуговування і забезпечує довговічний, відмінний зовнішній


вигляд. Різні види нанесення покриття (глянець, мат, імітація дерева) і кольори створюють ідеальне поєднання з дахом.

Матеріал: сталь оцинкована, з покриттям.

Покриття: Поліестер мат, Поліестер



Доступна кольорова гама:



Ширина листа:	341 мм
Ширина покриття:	315 мм
Довжина листа:	300 – 3600 мм
Довжина стандартного листа:	3600 мм




RUUKKI T20

Для усіх типів будівель


Профіль Ruukki T20 – це рішення для різноманітних покрівельних проектів, відповідних для односімейних будинків, а також господарських споруд. Завдяки лінійній і жорсткій формі листів, профіль T20 відрізняється естетичним зовнішнім виглядом і легкістю монтажу. Типове застосування профілю T20 в класі якості Ruukki

50 – це сучасна споруда функціонального стилю, а профіль T20 в класі якості Ruukki 30 найчастіше використовується в сільськогосподарському і промисловому будівництві.

Профліст T20 – клас якості Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30 та Ruukki 20.



Доступна кольорова гама:



Повна висота:	17,5 мм
Ширина полки:	27 мм
Корисна ширина:	1100 мм
Повна ширина:	1150 мм
Мінімальна довжина:	500 мм
Максимальна довжина:	8000 мм
Мінімальний нахил:	8°


RUUKKI T35

Коли зовнішній вигляд і ціна має значення


Профіль Ruukki T35 – це типовий профліст збільшеної висоти, крім того, він має поздовжнє тиснення, що збільшують жорсткість листа.

Профіль T35 – це рішення для різних дахових потреб, ідеально підходить для комерційних, промислових та сервісних об'єктів.

Профліст завдяки своїй лінійній формі дуже простий і швидкий в монтажі, завдяки чому ідеально підходить для монтажу на великих схилах даху.



Доступна кольорова гама:



Повна висота:	31 мм
Ширина полки:	25 мм
Корисна ширина:	1050 мм
Повна ширина:	1105 мм
Мінімальна довжина:	500 мм
Максимальна довжина:	8000 мм
Мінімальний нахил:	8°



Завдяки Ruukki тепер у вас є час, щоб зосередитись на важливих речах

Найшвидший і простий спосіб отримати новий дах

Найпростіший спосіб монтажу нового даху або ремонту старого покриття – це вибір покрівельного комплекту Ruukki.

Переконайтесь, наскільки це просто:

1. Ознайомтесь з нашими пропозиціями і виберіть найкращий для себе покрівельний комплект на сайті www.ruukki.com.ua та надішліть запит.
2. Фахівець компанії «Рууккі Україна» або авторизований дистриб'ютор надасть Вам кошторис.
3. Разом узгодьте термін поставки.

4. Готовий до монтажу комплект буде швидко доставлений на будівельний майданчик.
5. Інсталювальники негайно можуть приступити до монтажу.

До складу покрівельного комплекту входять:

- покрівельні листи
- водостічна система
- покрівельні аксесуари і деталі
- елементи покрівлі
- ущільнення
- покрівельні проходи
- елементи безпеки

Купуйте тільки оригінальні продукти Ruukki

Обов'язково перевіряйте маркування на лицьовій поверхні листового матеріалу.

- назва компанії-виробника;
- назва виробу;
- марка та товщина сталі;
- вміст цинку;
- тип та товщина полімерного покриття;
- номер рулону.



- Нордична ніч RR32
- Сірий графіт RR2H3
- Гірський сірий RR23
- Каштан RR887
- Лісовий горіх RR32
- Червоний RR29
- Цегляно-червоний RR750
- Зелений RR37
- Баклажановий оксамит RR887
- Червоне вино RR798

Продукт

Monterrey

Покриття: GreenCoat BT, Polyester
Клас Якості: Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30, Ruukki 20


Adamante

Покриття: GreenCoat BT mat, Poliester, Poliester mat, Poliester Rough mat
Клас Якості: Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30

Decorrey Grand

Покриття: GreenCoat BT mat, Poliester, Poliester mat, Poliester Rough mat
Клас Якості: Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30, Ruukki 20

Металочерепиця




Модульні покрівельні листи

Finnera

Покриття: GreenCoat Crown BT
Клас Якості: Ruukki 40

Huugge

Покриття: GreenCoat Crown BT
Клас якості: Ruukki 40




Листи з вертикальними швами

Classic

Покриття: GreenCoat Pural BT matt, GreenCoat Crown BT тиснений
Клас Якості: Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30

Classic Silence

Покриття: GreenCoat Pural BT matt тиснений
Клас Якості: Ruukki 50 Plus



Представлені в каталозі зображення є прикладами. Виробник залишає за собою право вносити зміни в кольорову гаму, дизайн і розміри представлених виробів.

RUUKKI

ТОВ «Рууккі Україна» Україна, Київ, +38 044 364 45 45, www.ruukki.com.ua

Copyright© 2017 Rautaruukki Corporation. Всі права захищені. Ruukki і назви продуктів Ruukki – це торгові марки або зареєстровані торгові марки Rautaruukki Corporation, дочірньої компанії SSAB.